

Please read the manual before deactivation or de-installation of SwissFlight 2007

Bitte lesen vor der Deaktivierung oder Deinstallation von SwissFlight 2007

Einleitung:

Da Microsoft in kurzer Folge nach einem Update, einem Service Pack I nun ein eigenes Addon und damit verbunden u. U. ein Service Pack II auf den Markt bringt, soll dieses erweiterte Manual bei allfälligen Problemen helfen.

Deshalb soll diese erweiterte Manual Variante vorwiegend bei FSX unterstützen! Angabe beruhen auf einer Standardinstallation des FSX oder FS9!

Stand 5. November 2007 konnten weder unter XP noch unter Vista mit FSX und SPI sowie installiertem Acceleration Package Probleme mit SwissFlight 2007 verzeichnet werden.

Dasselbe Vorgehen gilt auch bei Inbetriebnahme von Herstellern anderer Schweizer Szenarien und soll helfen allfällige Inkompatibilitäten zu überbrücken da SwissFlight 2007 seit November 2006 auf dem Markt ist und neue Addons oftmals keine Rücksicht auf bestehende nehmen.

Introduction:

As Microsoft developed in a short time more than a patch and a Service pack I here attached a manual which could help after problems noticed with Acceleration pack and may included Service pack II which is not clear specified at the Moment. After installing Acceleration Pack you will be updated from DX 9b or c into DX10 on Vista for XP you stay on DX9c!

One year after FSX launched on the market and one year after launching SwissFlight 2007 till 2007-10-28 is nothing known about any problems between FS9, FSX and SwissFlight 2007 also not with Service pack I (SPI)! If you have problems with Acceleration package or other Swiss sceneries try to solve with this manual.

This manual shall support FSX users and FS9 users using SwissFlight 2007 with SPI, Acceleration Package, SPII and or others Swiss sceneries. All inputs are based on a standard installation of FSX or FS9.

Till November 5th 2007 we could not recognize any problems after installation of Acceleration Package on FSX with installed SPI.

The same procedure is also valid if you choose later than SwissFlight 2007 which is since November 2006 on the market a other Swiss scenery because newer sceneries may take non concern on older sceneries as established SwissFlight 2007.

SwissFlight 2007 (GILT auch für SwissVFR 2007) Version 2.10d / 29. Oktober 2007

INTRO FÜR DEN BETRIEB DES FS9 & FSX OHNE SWISSFLIGHT 2007 (ODER SWISSVFR 2007)

d Sollten Sie SwissFlight 2007 deaktivieren und nur mit FSX und -oder FS9 fliegen wollen hier ergänzend zum Manual vom 29. November 2006 einige Hinweise. *SwissFlight 2007 wurde auf Original FS9 und FSX ohne weitere Zusätze und Patches resp. Service Packs installiert und getestet und erschien im November 2006 auf dem Markt.* SwissFlight 2007 läuft mit Service Pack 1 problemlos (Stand 20. Oktober 2007). Mit Direct X 9 konnten keinerlei Probleme festgestellt werden, da DirectX 10 bis dato noch nicht richtig verfügbar war gibt es keine Resultate.

Damit SwissFlight 2007 problemlos unter **FSX** läuft wurden während der Installation die Files kopiert, die Szenerie in der Szeneriebibliothek angemeldet und acht Files verschoben, **von** \Scenery\0601\scenery **nach** \Scenery Details weiter unten.

e If you would fly FSX and/or FS9 without SwissFlight 2007 please read this enhanced manual seriously. This manual is a enhancement of manual from November 29. 2006. *This Software has been tested on original FS9 & FSX without any patches and/or Service packs and has been released November 2006.* SwissFlight 2007 works with Service Pack 1 without any problems (Status 20. Oktober 2007). All tests have been under Direct X 9 as DirectX 10 has been not available at this time.

In order to secure a proper effect with SwissFlight 2007 during usage under **FSX** you copied the files on your hard disk log-in the files in the scenery library and moved during installation eight files **from** register: \Scenery\0601\scenery **to** \Scenery find more details about this below in this manual.

SUPPORT:

Technical: admin@mice.ch
Web: www.mice.ch

Commercial: flight-cockpit@pcflight.ch
Web: www.pcflight.ch

SwissFlight 2007 NEWS:

www.pcflight.ch/Notam_SWF7.htm

Deaktivierung von SwissFlight 2007 (Szenerie) unter FSX

Wenn Sie in der Schweiz ohne SwissFlight 2007 fliegen möchten.

- **Gehen Sie im Flugsimulator in die Szeneriebibliothek und deaktivieren Sie alle SwissFlight 2007 Einträge, siehe auch Bilder „FS9-3 Scenery Library“ und „FSX-6 Szeneriebibliothek“.**
- **Aktivieren Sie im FSX bitte die Szenerie 0601 Swiss**

Folgende Dateien wurden zum reibungslosen Betrieb von SwissFlight 2007 wie folgt verschoben, aus diesem Grund müssen diese Dateien wieder aktiviert werden und dies geschieht mittels der Aktivierung des Eintrags "0601 Swiss".


APX49150.bgl
APX50150.bgl
BRX49150.bgl
BRX50150.bgl
cvx4915.bgl
cvx5015.bgl
OBX49150.bgl
OBX50150.bgl

Von:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\0601\scenery

Nach:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\0601swiss\scenery



The screenshot shows a Windows Explorer window with a directory listing. The left pane shows a tree view of folders, including 0406, 0407, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0600, 0601, scenery, 0601swiss, scenery, and 0602. The right pane shows a table of files with columns for Name, Größe, Typ, and Geändert am.

| Name | Größe | Typ | Geändert am |
|--------------|----------|-----------|------------------|
| APX49150.bgl | 322 KB | BGL-Datei | 12.08.2006 21:12 |
| APX50150.bgl | 404 KB | BGL-Datei | 12.08.2006 21:12 |
| BRX49150.bgl | 107 KB | BGL-Datei | 24.08.2006 21:42 |
| BRX50150.bgl | 192 KB | BGL-Datei | 24.08.2006 21:42 |
| cvx4915.bgl | 5'673 KB | BGL-Datei | 27.08.2006 21:12 |
| cvx5015.bgl | 8'882 KB | BGL-Datei | 27.08.2006 21:12 |
| OBX49150.bgl | 509 KB | BGL-Datei | 31.08.2006 21:10 |
| OBX50150.bgl | 783 KB | BGL-Datei | 31.08.2006 21:10 |

Deinstallation von SwissFlight 2007 (Szenerie) unter FSX

- Löschen Sie alle Einträge in der Szeneriebibliothek
- Aktivieren Sie in der Szeneriebibliothek den Eintrag 0601 Swiss
- Löschen Sie das Verzeichnis SwissFlight 7 auf Ihrer Harddisk

SwissFlight 2007 Standard-ordner in welchen SwissFlight 2007 installiert wird:

C:\Programme\Microsoft Games\SwissFlight7

Mit dem aktivieren von „0601 Swiss“ aktivieren Sie untenstehende acht Dateien welche den Betrieb von SwissFlight 2007 gestört hätten.

Folgende Dateien wurden zum reibungslosen Betrieb von SwissFlight 2007 wie folgt verschoben:


APX49150.bgl
APX50150.bgl
BRX49150.bgl
BRX50150.bgl
cvx4915.bgl
cvx5015.bgl
OBX49150.bgl
OBX50150.bgl

Von:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\0601\scenery

Nach:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\0601swiss\scenery



| Name | Größe | Typ | Geändert am |
|--------------|----------|-----------|------------------|
| APX49150.bgl | 322 KB | BGL-Datei | 12.08.2006 21:12 |
| APX50150.bgl | 404 KB | BGL-Datei | 12.08.2006 21:12 |
| BRX49150.bgl | 107 KB | BGL-Datei | 24.08.2006 21:42 |
| BRX50150.bgl | 192 KB | BGL-Datei | 24.08.2006 21:42 |
| cvx4915.bgl | 5'673 KB | BGL-Datei | 27.08.2006 21:12 |
| cvx5015.bgl | 8'882 KB | BGL-Datei | 27.08.2006 21:12 |
| OBX49150.bgl | 509 KB | BGL-Datei | 31.08.2006 21:10 |
| OBX50150.bgl | 783 KB | BGL-Datei | 31.08.2006 21:10 |

Folgende Texturen wurden in ein Backup Verzeichnis kopiert um keine Anzeigeprobleme zu generieren unter FSX:

Folgende Dateien wurden zum reibungslosen Betrieb von SwissFlight 2007 wie folgt ersetzt und die Original Dateien wurden in ein Backup Verzeichnis verschoben:


runway13_fa.bmp
runway13_sp.bmp
runway13_su.bmp
taxi_grass_fa.dds
taxi_grass_sp.dds
taxi_grass_su.dds

Von:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Texture

Nach:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\texture_backup



Wenn Sie die Original Texturen wieder möchten müssen Sie diese von „texture_backup“ in das Verzeichnis „Texture“ verschieben!

Deaktivierung von SwissFlight 2007 (Flugzeuge) unter FSX

Wenn Sie in der Schweiz ohne SwissFlight 2007 Flugzeuge fliegen möchten.


Sie können diese grundsätzlich im FSX belassen, die Flugzeuge benötigen nicht viel Speicher und sollten keine Probleme machen (Erfahrungen der letzten 12 Monate, was auch für die Szenerie gilt!)

Sollten Sie den FSX deinstallieren wollen, können Sie die Flugzeuge mittels Deinstaller sauber deinstallieren. Wir verweisen auf das Manual von SwissFlight 2007 Version 1.17d / 29. November 2006 auf welchem klar hervorgeht bei der Deinstallation der Flugzeuge mittels Deinstaller nicht die autom. Variante sondern die Manuelle Variante zu nutzen!

Bitte überprüfen Sie die Ordner welche selektiert wurden und ob dies übereinstimmt mit dem Ordern in welchen Sie die Flugzeuge allenfalls installierten damit nicht zu viele Daten gelöscht werden. Im Zusammenhang mit einer Deinstallation des FSX ist dies nicht so entscheidend.

TIPS FOR FS9:

FS9-1 Scenery-Settings




FS9-2 Select Airport



FS9-3 Scenery Library



FS9-4 Display Settings




Tipp:

Unter SwissFlight 2007 muss man die Szenerie Südwesteuropa im FS9 nicht mehr deaktivieren. Die Files welche während des Betriebs von SwissFlight 2007 Probleme in der Darstellung machen, wurden während des Setups in ein neues Verzeichnis verschoben welches beim Betrieb des FS9 wahlweise in der Szeneriebibliothek aktiviert werden kann. Siehe Bild FS9-3 resp. FSX-6. Sollten Sie den FS9 oder FSX ohne SwissFlight 2007 betreiben dann aktivieren Sie im FS9 „Western-Europe-Swiss“ (Bild FS9-3) und im FSX die Szenerie „0601 Swiss“ (Bild FSX-6).


Under SwissFlight 2007 it is not necessary to deactivate south-west Europe! The files have been moved as described above during setup to a new location. Only when using FS9 or FSX without SwissFlight 2007 you have to activate in FS9 the scenery folder called "Western-Europe-Swiss" see FS9-3 and under FSX the scenery "0601 Swiss" (Picture FSX-6).

TIPS FOR FSX:


FSX-1. Scenery-Settings




FSX-2. Select Airport



FSX-3 Szenerie Anzeige




FSX-4 Generelle Anzeige



FSX-5 Flugzeugwahl



FSX-6 Szeneriebibliothek



Tip:

Unter FSX sollte in folge Texturanpassung nur in den Sommermonaten geflogen werden da es sonst zu Anzeigeproblemen rund um die Flughäfen kommen kann!

Please use during flights with FSX only timeframe within spring and summer otherwise you may have problems with displaying in airport area!

alle Angaben ohne Gewähr!

Zu guter letzt :


Jede Software hinterlässt Spuren, das ist wie erwähnt bei jeder Software!

Wollen Sie auch die letzten Einträge löschen um bei einer allfälligen Neuinstallation ein absolut sauberes System haben hier abschliessend ein Tipp.


Jede Software meldet sich bei Windows an und trägt in der sogenannten Registry deren Merkmale ein diese kann man problemlos löschen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Windows Desktop
- Start
- Ausführen
- Regedit



- Gehen Sie zu: **HKEY_LOCAL_MACHINE** und dann **SOFTWARE**



Anschliessend unter SOFTWARE

- Löschen Sie ganz einfach folgende Einträge resp. Ordner:

- 1.) **Mice** (für die Szenarien)
- 2.) **NDIT** (für die Flugzeuge)

Dann ist Ihr System wieder „sauber“, bitte tun Sie dies erst wenn Sie neu installieren wollen und soweit alles vorgängig gemacht haben. Sind Sie unsicher haben Sie in diesem Manual Kontaktdaten.

alle Angaben ohne Gewähr!

Tips für Deinstallation des FSX unter Windows XP (für FS9 gilt grundsätzlich das selbe Procedure)

Sehr wichtig: Deinstallieren Sie Ihren Flugsimulator immer über den von Microsoft mitgelieferten Deinstallator, dies finden Sie im Windows unter:

Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Software (bei XP) – Programme und Funktionen (bei Vista)

Löschen Sie niemals einfach das ganze FSX oder FS9 Verzeichnis!

- Löschen Sie im Flugsimulator vorgängig alle gespeicherten Flüge
- Löschen Sie im Flugsimulator vorgängig alle Einträge in der Szeneriebibliothek von SwissFlight 2007

Diese hinterlassen Einträge welche nach einer Neuinstallation Probleme verursachen könnten!

Überprüfen Sie die Ordner ob diese nach der Deinstallation auch gelöscht wurden! Ansonsten können diese nach der sauberen Deinstallation von Hand gelöscht werden.

Ordnerstruktur FSX unter Windows XP & Vista (normale Standardinstallation, ohne Gewähr)

Unter Windows XP:

FSX Standard-ordner in welchem dieser installiert wird:

C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X

FSX gespeicherte Flüge:

C:\Dokumente und Einstellungen\Binz\Eigene Dateien\Flight Simulator X-Dateien

FSX Konfigurationsdateien:

C:\Dokumente und Einstellungen\Binz\Anwendungsdaten\Microsoft\FSX

Unter Windows Vista:

FSX Standard-ordner in welchem dieser installiert wird:

C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X
(angezeigt wird: C:\Programme\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X)

FSX gespeicherte Flüge:

C:\Users\User\Documents\Flight Simulator X-Dateien

FSX Dateien:

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\FSX
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\FSX

Prüfen sie all diese Ordner und löschen Sie diese gegebenenfalls nach sauberer Deinstallation noch von Hand vor einer Neuinstallation des FSX oder FS9.

Tip: Bei einer FS9 und oder FSX Installation und Addons empfehlen wir immer die vorgegebenen Standardordner zu verwenden. Die kann vieles vereinfachen vor allem bei Neuinstallationen in Folge „übrig gebliebener Dateien“ welche es geben könnte!

Wichtig!

Bei einer erneuten Installation von SwissFlight 2007 ob Szenerie und -oder Flugzeuge gehen Sie bitte gemäss Manual von SwissFlight 2007 Version 1.17d / 29. November 2006 vor!